



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุุดจอก

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุจอกได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุจอก ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุจอก

บันทึกหลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ได้จัดทำโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติตำบลและแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสร็จ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อตอบสนองแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่า สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ ฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก จึงได้เพิ่มเติมโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566)

อบต.กุดจอก บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
งานก่อสร้าง	0	0.00	33	32,610,000.00	41	15,161,000.00	21	15,161,000.00	15	19,066,000.00	77	49,388,000.00
ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต												
งานบริหารงานคลัง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานบริหารทั่วไป	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานส่งเสริมการเกษตร	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ด้านการพัฒนาสังคม												
งานกีฬาและนันทนาการ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข อื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานบริหารทั่วไป	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
งานบริหารทั่วไป	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น												
งานกีฬาและนันทนาการ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
งานส่งเสริมการเกษตร	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม	0	0.00	33	32,610,000.00	41	15,161,000.00	21	15,161,000.00	15	19,066,000.00	77	49,388,000.00

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566
อบต.กุดจอก บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
1	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านจัวใหม่ หมู่ 1 (สาย 202 เข้าวัดบ้านจัวใหม่) ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านจัวใหม่ หมู่ 1 (สาย 202 เข้าวัดบ้านจัวใหม่) ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	โดยการปรับปรุง ถนน คสล กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด			250,000	250,000	250,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
2	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านจัวใหม่ หมู่ 1 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านจัวใหม่ หมู่ 1 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อโดยการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางหลวง202 - บ้านหัวฝาย ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		888,000.00				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา

3	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านจัวใหม่ หมู่ 1	ก่อสร้างถนนดินบ้านจัวใหม่ หมู่ 1	โดยการก่อสร้างถนนดินสายหนองน้อย - ทิศเหนือหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 660 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด		220,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กองประปา
4	โครงการขุดลอกหนองสีเหลี่ยม บ้านจัวใหม่ หมู่ 1	ขุดลอกหนองสีเหลี่ยม บ้านจัวใหม่ หมู่ 1	โดยการขุดลอกสระสีเหลี่ยม ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 75 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตรลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,248 ลบ.ม.พร้อมตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด			260,000			ร้อยละ 80 ประชาชนในพื้นที่มีแหล่งน้ำขุดลอกเพียง	ประชาชนในพื้นที่มีแหล่งน้ำขุดลอกเพียง	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กองประปา
5	โครงการปรับปรุงถนนคสล.บ้านจัวใหม่ หมู่ 1	ปรับปรุงถนนคสล.บ้านจัวใหม่ หมู่ 1	โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสาย ทางหลวง 202 - บ้านจัวใหม่ ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,025 ตร.ม.ตามแบบ อบต.กุดจอก			800,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กองประปา
6	โครงการปรับปรุงถนนคสล.บ้านจัวใหม่ หมู่ 1	ปรับปรุงถนนคสล.บ้านจัวใหม่ หมู่ 1	โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสาย ทางหลวง 202 - บ้านผู้ช่วยทองแดง ขนาดกว้าง 2.30 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 161 ตร.ม.ตามแบบ อบต.กุดจอก			65,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กองประปา

7	โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านจัวใหม่ หมู่ 1	ปรับปรุงถนน คสล.บ้านจัวใหม่ หมู่ 1	โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายสระไม้-ทิศเหนือหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 3.20 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280 ตร.ม.ตามแบบ อบต.กุดจอก				506,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กองประปา
8	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาบาดาน บ้านเพ็ดน้อย หมู่ 2	ก่อสร้างระบบ ประปาบาดาน บ้านเพ็ดน้อย หมู่ 2	โดยการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ทรงแซมเปูขนาดความจุ 20 ลบ.ม. (บริเวณหน้าวัด)ตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด				500,000		ประชาชนได้มี ถึงประปา เพื่อ ใช้ในการ จัดการน้เพื่อ อุปโภค บริโภค	มีถึงประปาในการ อุปโภคบริโภค	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กองประปา
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเพ็ดน้อย หมู่ 2	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเพ็ดน้อย หมู่ 2	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบ หมู่บ้านทางทิศเหนือขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด		864,000	500,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กองประปา
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเพ็ดน้อย หมู่ 2	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเพ็ดน้อย หมู่ 2	โดยการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ บ้านนายเสมขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด			192,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กองประปา

11	โครงการก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเพ็ดน้อย หมู่ 2 สายรอบ หมู่บ้านทางทิศ ตะวันตก	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเพ็ดน้อย หมู่ 2 สายรอบ หมู่บ้านทางทิศ ตะวันตก	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบ หมู่บ้านทางทิศตะวันตกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถมตาม แบบ อบต.กุดจอก ก หนด			640,000	640,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
12	โครงการขยาย เขตไฟฟ้าแรง ต่ำ บ้านเพ็ด น้อย หมู่ 2	ขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ บ้านเพ็ดน้อย หมู่ 2	โดยการขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 1 จุด ทิศตะวันออกหมู่บ้าน ระยะทาง 50 เมตร จำนวน 1 ต้น					15,000	ประชาชนร้อยละ 90 มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนในพื้นที่ มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
13	โครงการปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนน หินคลุก บ้านเพ็ดน้อย หมู่ 2	ปรับปรุงถนนหิน คลุก บ้านเพ็ดน้อย หมู่ 2	โดยการปรับปรุงถนน หินคลุกสาย ทางทิศเหนือหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา เฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรด เกลี่ยบดทับแน่นตบแต่งให้ เรียบร้อย ตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		480,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
14	โครงการก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคก เพ็ด หมู่ 3	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน โคกเพ็ด - บ้านโสก ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถมตาม แบบ อบต.กุดจอก ก หนด		720,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา

15	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคก เพ็ด หมู่ 3	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายคุ่มคู ดิน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 300 เมตร		840,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
16	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคก เพ็ด หมู่ 3	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายทิศ เหนือหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถม ตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด		1,920,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
17	โครงการขุด ลอกหนอง สระบ้านโคก เพ็ด หมู่ 3	เพื่อขุดลอกหนอง สระบ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	โดยการ ขุดลอกหนองโสกหอย สาธารณะ ขนาดกว้าง 216-141 เมตร ยาว 273-163 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตรลาดเอียง 1:1.5 พร้อมตกแต่ง ให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด					8,000,000	ร้อยละ 80 ประชาชนในพื้นที่มี แหล่งน้ำขุด น้ำขุด บริเวณพอเพียง	ประชาชนในพื้นที่มี แหล่งน้ำขุด บริเวณพอเพียง	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
18	โครงการ ก่อสร้างถนน ดินบ้านโคก เพ็ด หมู่ 3	เพื่อก่อสร้างถนน ดินบ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	โดยการก่อสร้างถนนดินสายคลอง อีสานเขียว - ป่าช้าบ้านโสก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร สูง เฉลี่ย 0.80 เมตรพร้อมปรับเกรด เกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด			160,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา

19	โครงการปรับปรุงถนนดินบ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	เพื่อปรับปรุงถนนดินบ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	โดยการก่อสร้างถนนดินสายทิศตะวันออกหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตบแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด			400,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กองประปา
20	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	เพื่อก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	โดยการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 107.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางดินถมตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด			300,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กองประปา
21	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3 (สายซอยหน้าวัดโรงเรียน)	เพื่อก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3 (สายซอยหน้าวัดโรงเรียน)	ดยการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 353.00 ม. หนา 0.05 ม. ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุดจอกกำหนด)			500,000	500,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กองประปา

22	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	เพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	โดยการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้าน				400,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน	ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
23	โครงการปรับปรุงถนนคสล.บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	เพื่อปรับปรุงถนนคสล.บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายคั่นสามัคคีธรรม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.ตามแบบ อบต.กุดจอก			165,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
24	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโคกเพ็ด - สามเมือง ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 1,260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอกกำหนด			620,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
25	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านคุ่มน้อย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 370 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด					160,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา

26	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคก เพ็ด หมู่ 3 ทิศตะวันออก หมู่บ้าน	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคก เพ็ด หมู่ 3 ทิศตะวันออก หมู่บ้าน	โดยการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคก เพ็ดทิศตะวันออก หมู่บ้าน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางดิน ถม ตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		500,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
27	โครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้นบ้าน โสก หมู่ 4	เพื่อก่อสร้างฝาย น้ำล้นบ้านโสก หมู่ 4	โดยการก่อสร้างฝายนํ้าขึ้นคันคลอง โสกชีหนู จ นวน 3 จุด ปากคลอง กว้าง 17 เมตร ตามแบบมาตรฐาน มข./2527		3,000,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้มีแหล่งกักเก็บน้ำ	ประชาชนได้มีแหล่งกักเก็บน้ำ	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
28	โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านโสก หมู่ 4	เพื่อปรับปรุงถนน คสล.บ้านโสก หมู่ 4	โดยการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายกลางหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.ตามแบบ อบต.กุดจอก		400,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสก หมู่ 4	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสก หมู่ 4	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายทิศใต้ หมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถม ตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด		2,880,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
30	โครงการขยาย เขตไฟฟ้าแรง ต่ำบ้านโสก หมู่ 4	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ บ้านโสก หมู่ 4	โดยการขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงต่ำ จ นวน 1 จุด สายบ้านโสก-โนนแดง ระยะทาง 500 เมตร จ นวน 13 ต้น		195,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน	ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา

31	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสก หมู่ 4	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสก หมู่ 4	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายเรียบ คลองอีสานเขียวขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถมตาม แบบ อบต.กุดจอก ก หนด หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถม ตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด		300,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
32	โครงการ ก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บ้านโสก หมู่ 4	เพื่อก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ บ้านโสก หมู่ 4	โดยการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บ้านโสก ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 20 เมตรหนา 0.10 เมตร และจัดซื้อเครื่องออกก ลังกาย กลางแจ้งพร้อมติดตั้งตามแบบ อบต. กุดจอก ก หนด หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถมตาม แบบ อบต.กุดจอก ก หนด หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถม ตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด				250,000		ประชาชนร้อยละ 90 มีลาน อเนกประสงค์ ใช้ท ักิจกรรม ร่วมกัน	ประชาชนได้มีลาน อเนกประสงค์ใช้ท ากิจกรรมร่วมกัน	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา

33	โครงการก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน หนองเขียนโช หมู่ 5	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง เขียนโช หมู่ 5	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบ หนองน้ำขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถมตาม แบบ อบต.กุดจอก ก หนด					576,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
34	โครงการเจาะ บ่อบาดาล บ้านหนอง เขียนโช หมู่ 5	เพื่อเจาะบ่อบาดาลบ้านหนอง เขียนโช หมู่ 5	โดยการเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว พร้อมซึมเม็สระบบโซล่าเซลล์ ตาม แบบ อบต.กุดจอก ก หนด					150,000	ประชาชนร้อยละ 90 มีแหล่งน้ำใช้อุปโภคอย่างพอเพียง	ประชาชนได้มีแหล่งน้ำใช้อุปโภคอย่างพอเพียง	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
35	โครงการขยาย เขตไฟฟ้าแรง ต่ำ บ้านหนอง เขียนโช หมู่ 5	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ บ้านหนอง เขียนโช หมู่ 5	โดยการขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 1 จุด คุ่มหนองน้อย ระยะทาง 100 เมตร จำนวน 2 ต้น			30,000			ประชาชนร้อยละ 90 มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
36	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน หนองเขียนโช หมู่ 5	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง เขียนโช หมู่ 5	โดยการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.50 ม. ยาว 95.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางดินถมพร้อมไหล่ทางดินถม ตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด		300,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา

37	โครงการ ก่อสร้างถนน หินคลุกบ้าน หนองเขียนโช หมู่ 5	เพื่อก่อสร้างถนน หินคลุกบ้านหนอง เขียนโช หมู่ 5	โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกหลังเมรุ ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับ เกรดเกลี่ยบดทับแน่นตบแต่งให้ เรียบร้อยละตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด			100,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
38	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน หนองเขียนโช หมู่ 5	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง เขียนโช หมู่ 5	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง เขียนโช – บ้านโคกเพ็ด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,880 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,400 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถม ตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับ เกรดเกลี่ยบดทับแน่นตบแต่งให้ เรียบร้อยละตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด				11,520,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา

39	โครงการขุด ขยายหนอง ประปา บ้าน หนองปรือ หมู่ 6	เพื่อขุดขยายหนอง ประปา บ้านหนอง ปรือ หมู่ 6	โดยการ ขุดขยายหนองประปา ขุด ขยายหนองประปา ทิศเหนือ ยาว 94.00 เมตร ทิศใต้ ยาว 94.00 เมตร ทิศตะวันออก กว้าง 15.00 เมตร ทิศ ตะวันตก กว้าง 15.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร คันทั้งดิน กว้าง 6.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า 6,805 ลบ.ม พร้อม ปรับแต่งคันสระ และปรับแต่งคันทั้ง ดิน และบริเวณที่ดินให้เรียบร้อย		400,000	400,000			ชุมชนมีแหล่ง กับเก็บน้ำเพื่อ ใช้การอุปโภค	ชุมชนมีแหล่งกับเก็บ น้ำเพื่อใช้การอุปโภค	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
40	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน หนองปรือ หมู่ 6	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง ปรือ หมู่ 6	โดยการก่อสร้างถนน คสล. ทิศเหนือ สระน้ำ หมู่บ้านขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถมตาม แบบ อบต.กุดจอก กำหนด			352,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวก ในการมาใช้ สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
41	โครงการ ก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บ้านหนอง ปรือ หมู่ 6	เพื่อก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ บ้านหนองปรือ หมู่ 6	โดยการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บ้านหนองปรือ ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 20 เมตรหนา 0.10 เมตร และจัดซื้อ เครื่องออกก ลังกายกลางแจ้งพร้อม ติดตั้งตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด				250,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวก ในการมาใช้ สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา

42	โครงการขยายระบบจ่ายน้ำบ้านหนองปรือ หมู่ 6	เพื่อขยายระบบจ่ายน้ำบ้านหนองปรือ หมู่ 6	โดยการวางท่อ PVC. Ø 2"(พายบ้าน)พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง 200 เมตรตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด					40,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้ใช้น้ำปะปาอย่างทั่วถึง	ประชาชนได้ใช้น้ำปะปาอย่างทั่วถึง	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กองประปา
43	โครงการขุดลอกหนองสระบ้านอ้อยช้าง หมู่ 7	เพื่อขุดลอกหนองสระบ้านอ้อยช้าง หมู่ 7	โดยการ ขุดลอกหนองแวง ขนาดกว้าง 100-115 เมตร ยาว 170-150 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตรลาดเอียง 1:1.5 พร้อมตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด		6,000,000		6,000,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้ใช้น้ำปะปาอย่างทั่วถึง	ประชาชนได้ใช้น้ำปะปาอย่างทั่วถึง	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กองประปา
44	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านอ้อยช้าง หมู่ 7 (สายศาลากลางบ้าน - ทิศเหนือหมู่บ้าน)	เพื่อก่อสร้างถนนคสล.บ้านอ้อยช้าง หมู่ 7 (สายศาลากลางบ้าน - ทิศเหนือหมู่บ้าน)	โดยการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.50 ม. ยาว 127.00 ม. หนา 0.15 ม.ไหลทางดินถม ตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด		400,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาค้าขาย	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กองประปา
45	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันบ้านอ้อยช้าง หมู่ 7	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงดันบ้านอ้อยช้าง หมู่ 7	โดยการขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงดัน ๖ จนวน 1 จุด สายศาลากลางบ้าน-ทิศเหนือหมู่บ้าน ระยะทาง 300 เมตร จ นาน 8 ต้น				120,000		ประชาชนร้อยละ 90 มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กองประปา

46	โครงการติดตั้ง โคมไฟฟ้า สาธารณะ บ้านอ้อยช้าง หมู่ 7	เพื่อติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านอ้อยช้าง หมู่ 7	โดยการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน จ นวน 5 จุด				40,000		ประชาชนร้อยละ 90 มีไฟฟ้า ส่องสว่าง	ประชาชน มีไฟฟ้า ส่องสว่าง	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
47	โครงการ ปรับปรุงถนน คสล.บ้าน ดอนแปะ หมู่ 8	เพื่อปรับปรุงถนน คสล.บ้านดอนแปะ หมู่ 8	โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติก/ คอนกรีต สายเส้นศาลปูดา ขนดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.ตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด			820,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับ ความสะดวก ในการมาใช้ สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
48	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน ดอนแปะ หมู่ 8 (สายซอย หลังฉางข้าว)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแปะ หมู่ 8	โดยการก่อสร้างถนน คสล.(สายซอย หลังฉางข้าว) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 100 ตร.ม.พร้อมไหล่ทาง ดินถมตาม แบบ อบต.กุดจอกกำหนด		85,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับ ความสะดวก ในการมาใช้ สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
49	โครงการ ก่อสร้างถนน หินคลุกบ้าน ดอนแปะ หมู่ 8	เพื่อก่อสร้างถนน หินคลุกบ้านดอน แปะ หมู่ 8	โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาสูง ไโบ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 230 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อม ปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตบแต่งให้ เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด				100,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับ ความสะดวก ในการมาใช้ สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา

50	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านดอนแปะ หมู่ 8	เพื่อวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนแปะ หมู่ 8	โดยการวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 เมตรบริเวณคลองเหมือง ยาว 10 เมตรพร้อมตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด			30,000			ชุมชนมีแหล่งระบายน้ำเสีย	ชุมชนมีแหล่งระบายน้ำเสีย	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กองประปา
51	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนแปะ หมู่ 8	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนแปะ หมู่ 8	โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนางศรีไพร ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 85 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่น ตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด			50,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กองประปา
52	โครงการก่อสร้างลานคสล. อเนกประสงค์ บ้านดอนแปะ หมู่ 8	เพื่อก่อสร้างลานคสล.อเนกประสงค์ บ้านดอนแปะ หมู่ 8	โดยการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บ้านดอนแปะ ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 20 เมตรหนา 0.10 เมตร และจัดซื้อเครื่องออก ก ลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด			250,000			ประชาชนร้อยละ 90 มีลานอเนกประสงค์ใช้ทำ กิจกรรมร่วมกัน	ประชาชนมีลานอเนกประสงค์ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กองประปา
53	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนแปะ หมู่ 8	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนแปะ หมู่ 8	โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกสายรอบหนองหว่าน้อย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 370 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด		160,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กองประปา

54	โครงการ ก่อสร้างถนน หินคลุกบ้าน ดอนแร่ หมู่ 9	เพื่อก่อสร้างถนน หินคลุกบ้านดอน แร่ หมู่ 9	โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกสายรอบ หนองเร้งเสว-ทิศตะวันออกหมู่บ้าน ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 580 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 215 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่น ตกแต่งให้เรียบรอยตามแบบ อบต. กุดจอก ก หนด		400,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
55	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน ดอนแร่ หมู่ 9 ซอยตรอกเก่า	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแร่ หมู่ 9	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย ตรอกเก่า ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 87.5 ตร.ม.พร้อม ไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.กุดจอก			70,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
56	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน ดอนแร่ หมู่ 9	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแร่ หมู่ 9	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายคูมะค่า - คู่มหนองกะโดน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต. กุดจอก				1,200,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา

57	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน ดอนแร่ หมู่ 9	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแร่ หมู่ 9	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้ม สวนผัก - กลางคุ้ม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต. กุดจอก				1,200,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส. นัก/กองช่าง, ส. นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
58	โครงการ ก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บ้านดอนแร่ หมู่ 9	เพื่อก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ บ้านดอนแร่ หมู่ 9	โดยการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บ้านดอนแร่ ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.10 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด					200,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส. นัก/กองช่าง, ส. นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
59	โครงการ ก่อสร้างฐาน รับถังประปา ทรงเหลี่ยม ขนาด 12 ลบ.ม. (สำนักงาน อบต.กุดจอก)	เพื่อก่อสร้างฐาน รับถังประปา ทรง เหลี่ยม ขนาด 12 ลบ.ม. (สำนักงาน อบต.กุด จอก)	โดยการก่อสร้างฐาน คสล.รับถัง ประปาทรงเหลี่ยมขนาด 12 ลบ.ม.ย้ายถังมาติดตั้งพร้อมประสา นท่อระหว่างระบบให้เรียบร้อย (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุด จอกกำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กุดจอก		200,000				ประชาชนร้อยละ 90 มีน้ำใช้อย่างพอเพียง	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียง	ส. นัก/กองช่าง, ส. นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
60	โครงการ ก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ บ้านดอนแร่ หมู่ 9	เพื่อก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ บ้าน ดอนแร่ หมู่ 9	โดยการก่อสร้างคลองลาดคอนกรีต ปากกว้าง 2 เมตร ท้องคลอง กว้าง 1 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.07 เมตรตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด			200,000			ประชาชนร้อยละ 90 มีทางระบายน้ำในชุมชน	ชุมชนมีทางระบายน้ำ	ส. นัก/กองช่าง, ส. นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา

61	โครงการ ก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ บ้านดอนแร่ หมู่ 9	เพื่อก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ บ้าน ดอนแร่ หมู่ 10	โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นกันคลอง सानเขียว จำนวน 1 จุด ปากคลอง กว้าง 17 เมตร ตามแบบมาตรฐาน มข./2527			1,000,000			ประชาชนร้อยละ 90 มีทาง ระบายน้ำใน ชุมชน	ชุมชนมีทางระบายน้ำ	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
62	โครงการ ปรับปรุง ระบบประปา บ้านคูมะค่า หมู่ 10	เพื่อปรับปรุงระบบ ประปาบ้านคูมะค่า หมู่ 10	โดยการก่อสร้างฐานรับถังประปาทรง แชมเปญขนาด 12 ลบ.ม.พร้อมย้าย ถังประปาทรงแชมเปญขนาด 12 ลบ. ม.มาติดตั้งพร้อมติดตั้งระบบประปา ผิวดิน ตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		200,000				ประชาชนร้อยละ 90 มี ระบบ น้ำประปาที่มี คุณภาพ	มีระบบน้ำประปาที่มี คุณภาพ	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
63	โครงการ ก่อสร้างถนน ดินบ้านคูมะค่า หมู่ 10	เพื่อก่อสร้างถนน ดินบ้านคูมะค่า หมู่ 10	โดยการก่อสร้างถนนดินสายคุ้มโคก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตรพร้อมปรับเกรด เกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		60,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวก ในการมาใช้ สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
64	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านคู มะค่า หมู่ 10	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านคูมะค่า หมู่ 10	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย บ้านนายพงษ์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม.พร้อม ไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.			2,240,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวก ในการมาใช้ สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา

65	โครงการก่อสร้างถนน ถนนหิโนคลุกบ้านคู มะค่า หมู่ 10	เพื่อก่อสร้างถนน ถนนหิโนคลุกบ้านคูมะค่า หมู่ 10	โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไป โคกบุลลว ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 830 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่น ตกแต่งให้เรียบร้อยละตามแบบ อบต. กุดจอก กาหนด					350,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาค้าขาย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
66	โครงการปรับปรุงถนน ถนนหิโนคลุกบ้านคู มะค่า หมู่ 10	เพื่อปรับปรุงถนน ถนนหิโนคลุกบ้านคูมะค่า หมู่ 10	โดยการปรับปรุงถนนหินคลุกสายคุ้ม หนองไข่น้ำ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 540 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับ แน่น ตกแต่งให้ เรียบร้อยละตามแบบ อบต. กุดจอก กาหนด					310,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาค้าขาย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
67	โครงการก่อสร้างถนน ถนนคสล.บ้านดอนหัน หมู่ 11(โรงเรียน ชุมชน-ทางหลวง 202)	เพื่อก่อสร้างถนน ถนนคสล.บ้านดอนหัน หมู่ 11(โรงเรียน ชุมชน-ทางหลวง 202)	โดยการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 111.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางดินถม(รายละเอียดโครงการ ตามแบบ อบต.กุดจอก กาหนด)		400,000	400,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาค้าขาย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
68	วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านดอนหัน หมู่ 11	เพื่อวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักบ้าน ดอนหัน หมู่ 11	โดยการวางท่อ คสล.Ø 0.80 ม.พร้อม บ่อพักและฝาบด ยาว 440 เมตร พร้อมตกแต่งให้เรียบร้อยละตามแบบ อบต.กุดจอก กาหนด		500,000				ประชาชนร้อยละ 90 มีระบบระบายน้ำ	ชุมชนมีทางระบายน้ำ	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา

69	ก่อสร้างระบบ ประปาผิวดิน บ้านดอนหัน หมู่ 11	เพื่อก่อสร้างระบบ ประปาผิวดิน บ้านดอนหัน หมู่ 11	โดยการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ทรงกลมแป้นขนาดความจุ 20 ลบ.ม. (บริเวณหนองถั่วแปบ)ตามแบบ อบต.กุดจอก กาหนด		500,000				ประชาชนร้อยละ 90 มีน้ำใช้อย่างพอเพียง	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียง	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
70	โครงการ ก่อสร้างถนน หินคลุกบ้าน ดอนหัน หมู่ 11	เพื่อก่อสร้างถนน หินคลุกบ้านดอน หัน หมู่ 11	โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยก วัด - หนองถั่วแปบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 440 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบด ทับแน่นตบแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอก กาหนด		248,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาค้าขาย	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
71	โครงการ ก่อสร้างถนน หินคลุกบ้าน กุดจอก หมู่ 12	เพื่อก่อสร้างถนน หินคลุกบ้านกุด จอก หมู่ 12	โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสาม แยก - โนนประดู่ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,350 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบด ทับแน่นตบแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอก กาหนด			570,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาค้าขาย	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
72	โครงการติดตั้ง โคมไฟฟ้า สาธารณะ บ้านกุดจอก หมู่ 12	เพื่อก่อติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านกุดจอก หมู่ 12	โดยการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 จุด			40,000			ชุมชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง ทางถนน	ชุมชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง ทางถนน	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา

73	โครงการ ก่อสร้างฝาย น้ำล้น บ้าน กุดจอก หมู่ 12	เพื่อก่อสร้างฝาย น้ำล้น บ้านกุดจอก หมู่ 12	โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นกันคลอง सानเขียว จำนวน 2 จุด ปากคลอง กว้าง 17 เมตร ตามแบบมาตรฐาน มข./2527				2,000,000		ชุมชนมีระบบ กักเก็บน้ำ	ชุมชนมีระบบกักเก็บ น้ำ	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
74	โครงการ ระบบกรองน้ำ บ้านกุดจอก หมู่ 12	เพื่อระบบกรองน้ำ บ้านกุดจอก หมู่ 12	โดยการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา ผิวดิน ตามแบบมาตรฐาน กรม ทรัพยากรน้ำ				800,000		ชุมชนมีระบบ กรองน้ำที่ดี	ชุมชนมีระบบกรอง น้ำที่ดี	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
75	โครงการ ก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บ้านกุดจอก หมู่ 12	เพื่อก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ บ้านกุดจอก หมู่ 12	โดยการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บ้านกุดจอก ขนาด กว้าง 9 เมตร ยาว 20 เมตรหนา 0.10 เมตร และจัดซื้อเครื่องออก กำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งตาม แบบ อบต.กุดจอก กำหนด				250,000		ชุมชนมีลาน อเนกประสงค์ ใช้ทำกิจกรรม ร่วมกัน	ชุมชนมีลาน อเนกประสงค์ใช้ทำ กิจกรรมร่วมกัน	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
76	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านกุด จอก หมู่ 12 (หนองสะแก – ศาลปู่ตา) หมู่ 12(หนอง สะแก-ศาลปู่ตา)	เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านกุด จอก หมู่ 12 (หนองสะแก – ศาลปู่ตา)	โดยการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุด จอก หมู่ 12 (หนองสะแก – ศาลปู่ตา) ขนาด กว้าง 4.5 เมตร ยาว 360 เมตร ตาม แบบ อบต.กุดจอก			820,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับ ความสะดวก ในการมาใช้ สัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ คมนาคม และการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา

77	โครงการก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุด จอก หมู่ 12(ซอยบ้าน นายชัยณรงค์)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดจอก หมู่ 12(ซอยบ้าน นายชัยณรงค์)	โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถมตาม แบบ อบต.กุดจอก กำหนด			352,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
78	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกบ้าน กุดจอก หมู่ 12 (สานปูตา- โคกหล่มหิน)	เพื่อก่อสร้างถนน หินคลุกบ้าน กุดจอก หมู่ 12	โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเรียบ ลาห้วยกุดจอก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 860 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่น ตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต. กุดจอก กำหนด			363,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
79	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุด จอก หมู่ 12(คุ้ม นายเก้า)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดจอก หมู่ 12(คุ้มนายเก้า)	โดยการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ ทางดินถม ตามแบบ อบต.กุด จอก กำหนด		300,000	350,000	300,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
80	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านกุดจอก หมู่ 12	เพื่อก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านกุดจอก หมู่ 12	โดยการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดกลางตามแบบกรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					2,900,000	ชุมชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค ทุก ครัวเรือน	ชุมชนมีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภค บริโภค ทุก ครัวเรือน	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา

81	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกบ้าน กุดจอก หมู่ 12	เพื่อปรับปรุงถนน หินคลุกบ้านกุด จอก หมู่ 12	โดยการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย บ้านกุดจอก - บ้านดอนฆ่าเสือ ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับ เกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้ เรียบร้อยละตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด					400,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
82	โครงการก่อสร้างถนน ดินบ้านกุด จอก หมู่ 12	เพื่อก่อสร้างถนน ดินบ้านกุดจอก หมู่ 12	โดยการก่อสร้างถนนดินสายบ้านนาย ชาญ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่น ตกแต่งให้เรียบร้อยละตามแบบ อบต. กุดจอก กำหนด				30,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
83	โครงการก่อสร้างถนน ดินบ้านกุด จอก หมู่ 12	เพื่อก่อสร้างถนน ดินบ้านกุดจอก หมู่ 12	โดยการก่อสร้างถนนดินสายซอย คลองน้ำเค็ม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 285 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่น ตกแต่งให้เรียบร้อยละตามแบบ อบต. กุดจอก กำหนด		160,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
84	โครงการปรับปรุงฝาย น้ำล้นบ้านหัว ฝาย หมู่ 13	เพื่อปรับปรุงฝาย น้ำล้นบ้านหัวฝาย หมู่ 13	โดยการปรับปรุงฝายน้ำล้นแบบ มข/ 2547 ตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		150,000				ชุมชน มีน้ำใช้เพียงพอ	ชุมชน มีน้ำใช้เพียงพอ	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา

85	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวฝาย หมู่ 13(คูนายบุญถม)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวฝาย หมู่ 13(คูนายบุญถม)	โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด			480,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กองประปา
86	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวฝาย หมู่ 13(ทิศตะวันตกหมู่บ้าน)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวฝาย หมู่ 13(ทิศตะวันตกหมู่บ้าน)	โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า			2,040,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กองประปา
87	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดัน บ้านหัวฝาย หมู่ 13	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงดัน บ้านหัวฝาย หมู่ 13	โดยการขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงดัน ำ บริเวณหน้าบ้านผู้ช่วย พูล ระยะทาง 450 เมตร จ นาน 12 ต้น			180,000			ประชาชน มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ประชาชน มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กองประปา
88	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดัน บ้านหัวฝาย หมู่ 13	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงดัน บ้านหัวฝาย หมู่ 13	โดยการขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงดัน ำ สายหัวฝาย - ดอนแปะ ระยะทาง 200 เมตร จ นาน 5 ต้น				75,000		ประชาชน มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ประชาชน มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กองประปา
89	โครงการก่อสร้างลานคสล. อเนกประสงค์ บ้านหัวฝาย หมู่ 13	เพื่อก่อสร้างลานคสล.อเนกประสงค์ บ้านหัวฝาย หมู่ 13	โดยการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บ้านหัวฝาย ขนาด กว้าง 9 เมตร ยาว 20 เมตรหนา 0.10 เมตร และจัดซื้อเครื่องออก ก ลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด				250,000		ประชาชน มีลานเอนกประสงค์ใช้ร่วมกัน	ประชาชน มีลานเอนกประสงค์ใช้ร่วมกัน	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กองประปา

90	โครงการก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน โนนแดง หมู่ 14 โนนแดง – บ้านหนองเซียง โซ่	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนแดง หมู่ 14	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน โนนแดง – บ้านหนองเซียงโซ่ ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อย กว่า 4,800 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดิน ถมตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด		3,840,000	3,840,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
91	โครงการก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน โนนแดง หมู่ 14 - บ้านโสก หมู่ 4	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนแดง หมู่ 14	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน โนนแดง - บ้านโสก ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,300 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถม ตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด		5,000,000	5,000,000		5,000,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
92	โครงการขยาย เขตไฟฟ้าแรง ดัน บ้านโนน แดง หมู่ 14	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า แรงดัน บ้านโนนแดง หมู่ 14	โดยการขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงดัน สายโนนแดง - หนองเซียงโซ่ ระยะทาง 200 เมตร จ นาน 5 ต้น			75,000			ประชาชนได้มี ไฟฟ้าใช้ครบ ทุกครัวเรือน	ประชาชนได้มีไฟฟ้า ใช้ครบทุกครัวเรือน	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา
93	โครงการ ก่อสร้างถนน หินคลุกบ้าน โนนแดง หมู่ 14	เพื่อก่อสร้างถนน หินคลุกบ้านโนนแดง หมู่ 14	โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเรียบ ล ห้วยโสกขี้หนู - บ้านโสก ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,450 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อม ปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้ เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอก ก หนด					715,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ส นัก/กองช่าง, ส นักช่าง, กองโยธา, กอง ประปา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ตามที้องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอกได้มีมติเห็นชอบร่างแผนดังกล่าว ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก