

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจิวใหม่ หมู่ 1


(สายหลังโรงเรียน)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 59.00 ม. หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทาง
ดินถมพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยละ

สถานที่ก่อสร้างบ้านจิวใหม่ หมู่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา



แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งโครงการ

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบและรายการ

1. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
2. ลงชื่อ..... กรรมการ
3. ลงชื่อ..... กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก
ตำบลลูกจอก อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านฉางใหม่ หมู่ 1
ต.กุดจอก
อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา

แบบ

แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งโครงการ

สำรวจ / เขียนแบบ



นายสิทธิชัย เทียมสุจิรัตน
นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจแบบ

นายภิรมย์ สุขวิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจแบบ

นายณัฐพร นนงกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูคจอก


เห็นชอบ

พันจ่าเอก

๓. วัตถุประสงค์
 ๔. วัตถุประสงค์การบริหารส่วนตำบล
 ๕. วัตถุประสงค์การบริหารส่วนตำบล


อนุมัติ

นายสมศักดิ์ เล้าทองกลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูคดจอก



แปลนพื้นถนน คสล.

Scale : 100



แปลนการเสริมเหล็กถนน คสล.

Scale : 100

รายการประกอบแบบ

รายละเอียดโครงการ

- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้ตามรายละเอียดดังนี้
 - ปรับเกรดเกลี่ยถนนเดิม ขนาดถนนกว้าง 3.00 ม. ยาว 59.00 ม.
 - ทราชมรองพื้น กว้าง 3.00 ม. ยาว 59.00 ม. หน้า 0.05 ม. พร้อมราดน้ำให้ชุ่มก่อนเทคอนกรีต
 - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 59.00 ม. หน้า 0.15 ม. ลงไหล่ทางดินถมตามความเหมาะสมของถนนพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย มีพื้นที่ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 177.00 ตร.ม.
- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

หมายเหตุ : หากแบบแปลนรายการประกอบแบบ หรือรายละเอียดประกอบแบบ มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน องค์กรบริหารส่วนตำบลลูกจอกเป็นผู้กำหนดรายการต่างๆหรือให้เพิ่มเติมงานนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาช่าง โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกไม่ได้ หรือหากเกิดข้อสงสัยไม่เข้าใจในแบบรายละเอียดแบบให้ติดต่อช่างผู้ควบคุมงานก่อนลงมือปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างจะต้องลงมือปฏิบัติงานในเวลาราชการเท่านั้น

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบและรายการ

- ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
- ลงชื่อ..... กรรมการ
- ลงชื่อ..... กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

ตำบลลูกจอก อำเภอบัวใหญ่

จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านบัวใหม่ หมู่ 1

ต.ลูกจอก

อ.บัวใหญ่

จ.นครราชสีมา

แบบ

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวใหม่ ม.1
(สายหลังโรงเรียน)

สำรวจ / เขียนแบบ

(Signature)

นายสิทธิชัย เทียมสุจิตชน
นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจแบบ

(Signature)

นายภิรมย์ สุขวิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจแบบ

(Signature)

นายณัฐพร หนองกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

เห็นชอบ

พันจ่าเอก


(Signature)

ธัญพิสิษฐ์ เพ็งพิ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

อนุมัติ


(Signature)

นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก




CONTRACTION JOINT

Scale : 100



EXPANSION JOINT

Scale : 100



รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้าง มทข. 201 - มทข. 203 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)
2. EXPANSION JOINT จะใช้เฉพาะกรณีเชื่อมต่อกับโครงสร้างที่มีฐานรากมั่นคงหรือบริเวณทางแยกที่เป็นคอนกรีต
3. ส่วนขุบคอนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 7 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีตขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ที่ 28 วันต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.
4. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก. 23 และ มอก. 24
5. วัสดุก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงชนบท
6. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
7. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยลากไม้แปลงกวาดจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง โดยร่องที่เกิดจะต้องไม่ลึกเกิน 2 มม.

หมายเหตุ : วัสดุประเภทวัสดุหรืออุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

1. วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ใช้ในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

ตำบลลูกจอก อำเภอบัวใหญ่

จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านวังใหม่ หมู่ 1
ต.ลูกจอก
อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา

แบบ

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังใหม่ ม.1
(สายหลังโรงเรียน)

สำรวจ / เขียนแบบ

นายสิทธิชัย เทียมสุจริตชน
นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจแบบ

นายภิรมย์ สุขวิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจแบบ

นายณัฐพร หนองกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

เห็นชอบ

พันจ่าเอก


อัญพัธสิษฐ์ เห่งที่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

อนุมัติ

นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบและรายการ

1. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
2. ลงชื่อ..... กรรมการ
3. ลงชื่อ..... กรรมการ



0.80

0.15

0.95

0.10

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

พื้นที่เขียว อักษรสีขาว

โครงการ :

ขนาด :

งบประมาณ :

ที่มาของงบประมาณ :

ระยะเวลาประกันสัญญา ปี

เริ่มต้น :

สิ้นสุด :

ดำเนินการจากเงินภาษีของท่าน

"โปรดช่วยกันรักษา"

พื้นที่เขียว อักษรสีดำ

พื้นที่เขียว อักษรสีขาว

หากพบความชำรุดบกพร่อง แจ้ง โทร 044 009825

แบบขยายข้อความป้าย
NOSCALE

รายการประกอบแบบ

1. เสา พื้นป้ายด้านหลัง ให้ทาสีน้ำมันสีเขียว
2. พื้นป้ายด้านหน้าทาสีน้ำมันตามแบบ
3. ตัวอักษรให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสม
ก่อนหาสิทธิจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบและรายการ

1. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
2. ลงชื่อ..... กรรมการ
3. ลงชื่อ..... กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก
ตำบลลูกจอก อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านวังใหม่ หมู่ 1
ต.ลูกจอก
อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา

แบบ

ป้ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังใหม่ ม.1
(สายหลังโรงเรียน)

สำรวจ / เขียนแบบ

นายสิทธิชัย เทียมสุจริตชน
นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจแบบ

นายภิรมย์ สุขวิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจแบบ

นายณัฐพร ท่วมกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

เห็นชอบ

พันจ่าเอก
อภัยพิสิษฐ์ เพ็งดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

อนุมัติ

นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3

(คຸ້ມໝູ່ດິນ)


ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 174.00 ม. หน้า 0.15 ม. ลงไหล่ทาง
ดินถมพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

สถานที่ก่อสร้างบ้านโคกเพ็ด หมู่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ทิศเหนือ



แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งโครงการ

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบและรายการ

1. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
2. ลงชื่อ..... กรรมการ
3. ลงชื่อ..... กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่

จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้าน โคกเพ็ด หมู่ 3
ต.กุดจอก
อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา

แบบ

แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งโครงการ

สำรวจ / เขียนแบบ

นายสิทธิชัย เทียมสุขวิตรชน
นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจแบบ

นายภิรมย์ สุขวิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจแบบ

นายณัฐพร หนองกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก


เห็นชอบ

พันจ่าเอก

อภัยพิสิษฐ์ เพ็งที
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก


อนุมัติ

นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก



แปลนพื้นถนน คสล.

Scale : 100



แปลนการเสริมเหล็กถนน คสล.

Scale : 100

รายการประกอบแบบ

รายละเอียดโครงการ

- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้ตามรายละเอียดดังนี้
 - ปรับเกรดเกลี่ยถนนเดิม ขนาดถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 174.00 ม.
 - ทรายรองพื้น กว้าง 4.00 ม. ยาว 174.00 ม. หนา 0.05 ม. พร้อมราดน้ำให้ชุ่มก่อนเทคอนกรีต
 - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 174.00 ม. หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางดินถมตามความเหมาะสมของถนนพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย มีพื้นที่ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 696.00 ตร.ม.
- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

หมายเหตุ : หากแบบแปลนรายการประกอบแบบ หรือรายละเอียดประกอบแบบ มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอกเป็นผู้กำหนดรายการต่างๆหรือให้เพิ่มเติมงานนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาช่าง โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมอีกไม่ได้ หรือหากเกิดข้อสงสัยไม่เข้าใจในแบบรายละเอียดแบบให้ติดต่อช่างผู้ควบคุมงานก่อนลงมือปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างจะต้องลงมือปฏิบัติงานในเวลาราชการเท่านั้น

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบและรายการ

- ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
- ลงชื่อ..... กรรมการ
- ลงชื่อ..... กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก
ตำบลลูกจอก อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3
ต.ลูกจอก
อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา

แบบ

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3 (คุ้มภูดิน)

สำรวจ / เขียนแบบ

นายสิทธิชัย เทียมสุจริตชน
นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจแบบ

นายภิรมย์ สุขวิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจแบบ

นายณัฐพร ทนวงกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก


เห็นชอบ

พันจ่าเอก

ธัญพิสิษฐ์ เพ็งที่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก


อนุมัติ

นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก




CONTRACTION JOINT

Scale : 100



EXPANSION JOINT

Scale : 100



รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้าง มทข. 201 - มทข. 203 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)
2. EXPANSION JOINT จะใช้เฉพาะกรณีเชื่อมต่อกับโครงสร้างที่มีฐานรากมั่นคงหรือบริเวณทางแยกที่เป็นคอนกรีต
3. ส่วนขุบก้อนกริต (SLUMP) ไม่มากกว่า 7 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีตขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ที่ 28 วันต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.
4. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก. 23 และ มอก. 24
5. วิธีก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงชนบท
6. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
7. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยลากไม้แปรงกวาดจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งโดยร่องที่เกิดขึ้นต้องไม่ลึกเกิน 2 มม.

หมายเหตุ : พัสตูประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสตู่ที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

1. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสตู่ที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสตู่ที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสตู่ที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสตู่พิจารณาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

ตำบลลูกจอก อำเภอบัวใหญ่

จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3
ต.ลูกจอก
อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา

แบบ

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3 (คุ้มภูดิน)

สำรวจ / เขียนแบบ

นายสิทธิชัย เทียมสุจริตชน
นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจแบบ

นายภิรมย์ สุขวิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจแบบ

นายณัฐพร หนองกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

เห็นชอบ


พันจ่าเอก
ธวัชสิทธิ์ เพ็งที่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

อนุมัติ

นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบและรายการ

1. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
2. ลงชื่อ..... กรรมการ
3. ลงชื่อ..... กรรมการ



สัญญาลักษณะหน่วยงาน

0.80

0.15

0.95

0.10

องค์กรบริหารส่วนตำบลจุกจอก

พื้นที่เขียว อักษรสีเขียว

โครงการ :

ขนาด :

งบประมาณ :

ที่มาของงบประมาณ :

ระยะเวลาประกันสัญญา ปี

เริ่มต้น :

สิ้นสุด :

ดำเนินการจากเงินภาษีของท่าน

"โปรดช่วยกันรักษา"

พื้นที่เขียว อักษรสีเขียว

หากพบความชำรุดบกพร่อง แจ้ง โทร 044 009825

แบบขยายข้อความป้าย
NOSCALE

รายการประกอบแบบ

1. เสา พื้นป้ายด้านหลัง ให้ทาสีน้ำมันสีเขียว
2. พื้นป้ายด้านหน้าทาสีน้ำมันตามแบบ
3. ตัวอักษรให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสม
ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบและรายการ

1. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
2. ลงชื่อ..... กรรมการ
3. ลงชื่อ..... กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลจุกจอก
ตำบลจุกจอก อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโคกเจ็ด หมู่ 3
ต.จุกจอก
อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา

แบบ

ป้ายโครงการสร้างถนน คสล. บ้านโคกเจ็ด หมู่ 3
(คุ้มภูดิน)

สำรวจ / เขียนแบบ

นายสิทธิชัย เทียมสุจริตชน
นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจแบบ

นายภิรมย์ สุขวิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจแบบ

นายณัฐพร หนองกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจุกจอก

เห็นชอบ

พันจ่าเอก

อัญพัลลภ เพ็งที่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจุกจอก

อนุมัติ

นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจุกจอก

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสก หมู่ 4


(สายทาง บ้านโสก - บ้านโคกเพ็ด)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 ม. ยาว 156.00 ม. หน้า 0.15 ม. ลงไหล่ทาง
ดินถมพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ✓

สถานที่ก่อสร้างบ้านโสก หมู่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา



แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งโครงการ

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบและรายการ

1. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
2. ลงชื่อ..... กรรมการ
3. ลงชื่อ..... กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโลก หมู่ 4
ต.กุดจอก
อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา

แบบ

แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งโครงการ

สำรวจ / เขียนแบบ

นายสิทธิชัย เทียมสุจิตชน
นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจแบบ

นายภิรมย์ สุขวิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจแบบ

นายณัฐพร หนองกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

เห็นชอบ


พันจ่าเอก

ธัญพิสิษฐ์ เห่งที

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก


อนุมัติ

นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก



แปลนพื้นถนน คสล.

Scale : 100



แปลนการเสริมเหล็กถนน คสล.

Scale : 100

รายการประกอบแบบ

รายละเอียดโครงการ

- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้ตามรายละเอียดดังนี้
 - ปรับเกรดเกลี่ยถนนเดิม ขนาดถนนกว้าง 4.50 ม. ยาว 156.00 ม.
 - ทราชมรองพื้น กว้าง 4.50 ม. ยาว 156.00 ม. หนา 0.05 ม. พร้อมรื้อน้ำให้ชุ่มก่อนเทคอนกรีต
 - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 ม. ยาว 156.00 ม. หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางดินถมตามความเหมาะสมของถนนพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย มีพื้นที่ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 702.00 ตร.ม.
- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

หมายเหตุ : หากแบบแปลนรายการประกอบแบบ หรือรายละเอียดประกอบแบบ มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอกเป็นผู้กำหนดรายการต่างๆหรือให้เพิ่มเติมงานนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาช่าง โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมอีกไม่ได้ หรือหากเกิดข้อสงสัยไม่เข้าใจในแบบรายละเอียดแบบให้ติดต่อช่างผู้ควบคุมงานก่อนลงมือปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างจะต้องลงมือปฏิบัติงานในเวลาราชการเท่านั้น

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบและรายการ

- ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
- ลงชื่อ..... กรรมการ
- ลงชื่อ..... กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก
ตำบลลูกจอก อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโสก หมู่ 4
ต.ลูกจอก
อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา

แบบ

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสก ม.4
(สายบ้านโสก - โคกเพ็ด)

สำรวจ / เขียนแบบ

(Signature)

นายสิทธิชัย เทียมสุขวิตรน
นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจแบบ

(Signature)

นายภิรมย์ สุขวิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจแบบ

(Signature)

นายณัฐพร หนองกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

เห็นชอบ


(Signature)

พันจ่าเอก
อัญพัลลภ เพ็งที่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก


อนุมัติ

(Signature)


นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก



CONTRACTION JOINT
Scale : 100



EXPANSION JOINT
Scale : 100



รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้าง มทข. 201 - มทข. 203 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)
2. EXPANSION JOINT จะใช้เฉพาะกรณีเชื่อมต่อกับโครงสร้างที่มีฐานรากมั่นคงหรือบริเวณทางแยกที่เป็นคอนกรีต
3. ส่วนขุบคอนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 7 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีตขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ที่ 28 วันต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.
4. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก. 23 และ มอก. 24
5. วิธีดัดก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงชนบท
6. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
7. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยลากไม้แปลงกวาดจากด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยร่องที่เกิดจะต้องไม่ลึกเกิน 2 มม.

หมายเหตุ : พัสตประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสตที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

1. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสตที่ใช้ในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสตที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสตที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสตพิจารณาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก
ตำบลลูกจอก อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโสก หมู่ 4
ต.ลูกจอก
อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา

แบบ

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสก ม.4
(สายบ้านโสก - โลกเพ็ด)

สำรวจ / เขียนแบบ



นายสิทธิชัย เทียมสุจริตชน
นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจแบบ



นายภิรมย์ สุขวิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจแบบ



นายณัฐพร หนองกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

เห็นชอบ

พันจ่าเอก



อัญพัลลภ เพ็งที่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก


อนุมัติ




นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบและรายการ

1. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
2. ลงชื่อ..... กรรมการ
3. ลงชื่อ..... กรรมการ



รูปด้านหลัง
NOSCALE



รูปด้านข้าง
NOSCALE

0.80	
สัญลักษณ์หน่วยงาน	องค์กรบริหารส่วนตำบลจอก
แผ่นเหล็ก	พื้นลิเซียว อักษรสีขาว
โครงเหล็ก 1" x 1"	โครงการ :
	ขนาด :
	งบประมาณ :
	ที่มาของงบประมาณ :
	ระยะเวลาประกันสัญญา ปี
	เริ่มต้น :
	สิ้นสุด :
	ดำเนินการจากเงินภาษีของท่าน
	"โปรดช่วยกันรักษา"
0.15	พื้นลิเซียว อักษรสีดำ
0.95	
0.10	หากพบความชำรุดบกพร่อง แจ้ง โทร 044 009825
	พื้นลิเซียว อักษรสีขาว

แบบขยายข้อความป้าย
NOSCALE

รายการประกอบแบบ

1. เสา พื้นป้ายด้านหลัง ให้ทำสีน้ำมันลิเซียว
2. พื้นป้ายด้านหน้าทำสีน้ำมันตามแบบ
3. ตัวอักษรให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสม
ก่อนหาสิ่งจริงให้ทำสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบและรายการ

1. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
2. ลงชื่อ..... กรรมการ
3. ลงชื่อ..... กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอก
ตำบลจอก อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโสก หมู่ 4
ต.จอก
อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา

แบบ


ป้ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสก หมู่ 4
(สาย บ้านโสก - โคกเพ็ด)

สำรวจ / เขียนแบบ




นายสิทธิชัย เทียมสุจริตชน
นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจแบบ



นายภิรมย์ สุขวิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจแบบ



นายณัฐพร หนองกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอก

เห็นชอบ

พันจ่าเอก



ธัญพิสิษฐ์ เห่งพิ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอก

อนุมัติ



นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอก