













รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพงษ์ศิลป์ พุทธิสง	ประธานสภา		
๒	นายพุทธศรี เรืองศรี	รองประธานสภา		
๓	นายธีระพงษ์ พันสนอก	สมาชิก อบต. ม.๑		
๔	นายชัยยัน วัชนาไทย	สมาชิก อบต. ม.๒		
๕	นายทองสุข แก้วดอนรี	สมาชิก อบต. ม.๓		
๖	นายมนตรี ฐานเจริญ	สมาชิก อบต. ม.๔		
๗	นายอภิรักษ์ สามนคร	สมาชิก อบต. ม.๕		
๘	นายมงคล หับพังเทียม	สมาชิก อบต. ม.๖		
๙	นายล้อมพงศ์ นาคี	สมาชิก อบต. ม.๘		
๑๐	นายสอิจ สร้อยนอก	สมาชิก อบต. ม.๑๐		
๑๑	นายวสันต์ สงนอก	สมาชิก อบต. ม.๑๑		
๑๒	นางไพรินทร์ ปันทาลักษณ์	สมาชิก อบต. ม.๑๒		
๑๓	นายสมบูรณ์ ปิชาล	สมาชิก อบต. ม.๑๓		
๑๔	นายอาทิตย์ บุญมา	สมาชิก อบต. ม.๑๔		
๑๕	พันจ่าเอกธัญพิสิษฐ์ เพ็งที	เลขานุการสภา อบต.		

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑				
๒				
๓				
๔				

/คณะผู้บริหาร...

เริ่มประชุม เวลา ๐๕.๐๐ น.

เลขานุการสภาฯ บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุดจอกมาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุดจอก ได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย เลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุดจอก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุดจอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จแล้วเชิญประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ ๑. จังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมกิจกรรมชาวโคราชเดิน-วิ่งปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๕ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมกันทั่วประเทศ ณ สวนน้ำบึงดาหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.๕ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญท้องถิ่นทุกแห่งเข้าร่วมแห่งละไม่น้อยกว่า ๒ คน ค่าลงทะเบียนคนละ ๓๖๐ บาท

๒. การประชุมครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๕.๐๐ น.ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุดจอก จะส่งหนังสือให้สมาชิกอีกครั้ง

ที่ประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการสภาฯได้ส่งรายงานการประชุมสภาฯพร้อมหนังสือเชิญประชุมสภาฯ ที่ท่านคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วนั้น มีถ้อยคำสำนวนใดจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง ออกเสียง ๑ เสียง รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม
ที่ประชุม	-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ประธานสภาฯ(นายพงษ์ศิลป์ พุทธิสง) ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สภาได้เข้าใจในการพิจารณาให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่า สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ประชุมสภาฯเพื่อพิจารณา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ ฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกจึงได้เพิ่มเติมโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้บริหารผู้เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนต่อสภาฯเพื่อพิจารณา

นายก อบต.

นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณาวางแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม แล้ว และส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถูกต้องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ นั้น ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคือนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้นำเสนอรายละเอียดโครงการต่อสภาฯ

นายคำรง ประจิตร

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ ท่านผู้บริหารได้นำเสนอขบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ที่ประชุมได้รับทราบ บัดนี้ได้ผ่านขบวนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วจึงได้นำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถูกต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566

อบต.กุฉจอก บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
1	โครงการระบบกรองน้ำบ้านจัวใหม่ หมู่ 1	ก่อสร้างระบบกรองน้ำ บ้านจัวใหม่ หมู่ 1	เพื่อดำเนินการระบบกรองน้ำ บ้านจัวใหม่ หมู่ 1		800,000.00				ประชาชนได้มีถึงประปาเพื่อใช้ในการจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค	มีถึงประปาในการอุปโภคบริโภค	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
2	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านจัวใหม่ หมู่ 1	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านจัวใหม่ หมู่ 1	เพื่อโดยการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ทางหลวง 202 - บ้านหัวฝาย ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยขบดทับแน่น ตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุฉจอก กำหนด		888,000.00				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาค้าขาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
3	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านจัวใหม่ หมู่ 1	ก่อสร้างถนนดินบ้านจัวใหม่ หมู่ 1	โดยการก่อสร้างถนนดินสายหนองน้อย - ทิศเหนือ หมู่บ้าน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 660 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยขบดทับแน่น ตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุฉจอก กำหนด		220,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาค้าขาย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา

4	โครงการ ขุดลอก หนอง สี่เหลี่ยม บ้านจัว ใหม่ หมู่ 1	ขุดลอก หนอง สี่เหลี่ยม บ้านจัวใหม่ หมู่ 1	โดยการขุดลอกสระ สี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 75 เมตร ลึก เฉลี่ย 1.50 เมตรลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า 4,248 ลบ.ม.พร้อม ตกแต่งให้เรียบร้อยตาม แบบ อบต.กุฉจอก กำหนด			260,000			ร้อยละ80 ประชาชน ในพื้นที่มี แหล่งน้ำ อุปโภค บริโภค พอเพียง	ประชาชน ในพื้นที่มี แหล่งน้ำ อุปโภค บริโภค พอเพียง	สำนัก/ กองช่าง, สำนักช่าง , กอง โยธา, กอง ประปา
5	โครงการ ซ่อมแซม ถนน คสล.บ้าน จัวใหม่ หมู่ 1	ซ่อมแซม ถนน คสล. บ้านจัวใหม่ หมู่ 1	โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตสาย ทางหลวง 202 - บ้านจัวใหม่ ขนาด กว้าง 4.50 เมตร ยาว 450 เมตร หน้า 0.05 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,025 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กุฉจอก			800,000			ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลิต ทางการ เกษตร	สำนัก/ กองช่าง, สำนักช่าง , กอง โยธา, กอง ประปา
6	โครงการ ซ่อมแซม ถนน คสล.บ้าน จัวใหม่ หมู่ 1	ซ่อมแซม ถนน คสล. บ้านจัวใหม่ หมู่ 1	โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตสาย ทางหลวง 202 - บ้านผู้ช่วยทองแดง ขนาดกว้าง 2.30 เมตร ยาว 70 เมตร หน้า 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 161 ตร. ม.ตามแบบ อบต.กุฉจอก			65,000			ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลิต ทางการ เกษตร	สำนัก/ กองช่าง, สำนักช่าง , กอง โยธา, กอง ประปา
7	โครงการ ซ่อมแซม ถนน คสล.บ้าน จัวใหม่ หมู่ 1	ซ่อมแซม ถนน คสล. บ้านจัวใหม่ หมู่ 1	โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตสายสระไผ่-ทิส เหนือหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 3.20 เมตร ยาว 400 เมตร หน้า 0.05 เมตร พื้นที่ไม ่น้อยกว่า 1,280 ตร.ม.ตาม แบบ อบต.กุฉจอก				506,000		ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลิต ทางการ เกษตร	สำนัก/ กองช่าง, สำนักช่าง , กอง โยธา, กอง ประปา

8	โครงการ ก่อสร้าง ระบบ ประปาบา คาน บ้านเพ็ด น้อย หมู่ 2	ก่อสร้าง ระบบ ประปาบา คาน บ้านเพ็ด น้อย หมู่ 2	โดยการก่อสร้างระบบ ประปาผิวดินทรงแฉมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. (บริเวณหน้าวัด)ตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		500,000				ประชาชน ได้มีถึง ประปา เพื่อ ใช้ในการ จัดการน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค	มีถึงประปา ในการ อุปโภค บริโภค	สำนัก/ กองช่าง, สำนักช่าง , กอง โยธา, กอง ประปา
9	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านเพ็ด น้อย หมู่ 2	ก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านเพ็ด น้อย หมู่ 2	โดยการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหมู่บ้านทางทิศ เหนือขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินถมตาม แบบ อบต.กุดจอก กำหนด		864,000				ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลผลิต ทางการ เกษตร	สำนัก/ กองช่าง, สำนักช่าง , กอง โยธา, กอง ประปา
10	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านเพ็ด น้อย หมู่ 2	ก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านเพ็ด น้อย หมู่ 2	โดยการก่อสร้างถนน คส ล.บริเวณบ้านนาขเสมขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 240 ตร.ม.พร้อม ไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด			192,000			ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลผลิต ทางการ เกษตร	สำนัก/ กองช่าง, สำนักช่าง , กอง โยธา, กอง ประปา
11	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านเพ็ด น้อย หมู่ 2	ก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านเพ็ด น้อย หมู่ 2	โดยการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหมู่บ้านทางทิศ ตะวันตกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 800 ตร.ม.พร้อม ไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด				640,000		ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลผลิต ทางการ เกษตร	สำนัก/ กองช่าง, สำนักช่าง , กอง โยธา, กอง ประปา

12	โครงการ ขยายเขต ไฟฟ้าแรง ต่ำ บ้านเพ็ด น้อย หมู่ 2	ขยายเขต ไฟฟ้าแรง ต่ำบ้านเพ็ด น้อย หมู่ 2	โดยการขยายเขตเสาไฟฟ้า แรงต่ำ จำนวน 1 จุด ทิศ ตะวันตกหมู่บ้าน ระยะทาง 50 เมตร จำนวน 1 ต้น					15,000	ประชาชน ร้อยละ 90 มีไฟฟ้าใช้	ประชาชน ในพื้นที่ มี ไฟฟ้าใช้ทุก ครัวเรือน	สำนัก/ กองช่าง, สำนักช่าง , กอง โยธา, กอง ประปา
13	โครงการ ซ่อมแซม ถนนหิน คลุก บ้านเพ็ด น้อย หมู่ 2	ซ่อมถนน หินคลุก บ้านเพ็ด น้อย หมู่ 2	โดยการซ่อมแซมถนนหิน คลุกสายทางทิศเหนือ หมู่บ้าน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา เฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับ เกรดเกลี่ยบดทับแน่น ตกแต่งให้เรียบร้อยตาม แบบ อบต.กุคจอก กำหนด		480,000				ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลิต ทางการ เกษตร	สำนัก/ กองช่าง, สำนักช่าง , กอง โยธา, กอง ประปา
14	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้าน โคกเพ็ด หมู่ 3	ก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านโคก เพ็ด หมู่ 3	โดยการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกเพ็ด - บ้านโสก ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 900 ตร.ม.พร้อม ไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.กุคจอก กำหนด		720,000				ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลิต ทางการ เกษตร	สำนัก/ กองช่าง, สำนักช่าง , กอง โยธา, กอง ประปา
15	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้าน โคกเพ็ด หมู่ 3	ก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านโคก เพ็ด หมู่ 3	โดยการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มคูดิน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 300 เมตร		840,000				ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลิต ทางการ เกษตร	สำนัก/ กองช่าง, สำนักช่าง , กอง โยธา, กอง ประปา

16	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	โดยการก่อสร้างถนน คสล.สายทิศเหนือหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ขาว 600 เมตรหนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด		1,920,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
17	โครงการขุดลอกหนองสระบ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	เพื่อขุดลอกหนองสระบ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	โดยการ ขุดลอกหนองโสก หอยสาธารณะ ขนาดกว้าง 216-141 เมตร ขาว 273-163 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตรลาดเอียง 1:1.5 พร้อมตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด				8,000,000	ร้อยละ80 ประชาชนในพื้นที่มีแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคพอเพียง	ประชาชนในพื้นที่มีแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคพอเพียง	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	
18	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	เพื่อก่อสร้างถนนดินบ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	โดยการก่อสร้างถนนดินสายคลองอีสานเขียว - ป่าช้าบ้านโสก ขนาดกว้าง 4 เมตร ขาว 250 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตรพร้อมปรับเกรดเฉลี่ยบดทับแน่น ตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด			160,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	
19	โครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	เพื่อซ่อมแซมถนนดินบ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	โดยการก่อสร้างถนนดินสายทิศตะวันออกหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4 เมตร ขาว 1,000 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตรพร้อมปรับเกรดเฉลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด			400,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	

20	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	โดยการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ขาว 107.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางดินถมตามแบบ อบต.กุคจอก กำหนด		300,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
21	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	เพื่อซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายโรงเรียน - สามแยกช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ขาว 265 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ขาว 170 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ขาว 260 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,210 ตร.ม.ตามแบบ อบต.กุคจอก หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,160 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.กุคจอก กำหนด			1,320,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
22	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	เพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	โดยการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้าน			400,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับการใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน	ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า ทุกครัวเรือน	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
23	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	เพื่อซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโคกเพ็ด หมู่ 3	โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายคุ้มสามัคคีธรรม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ขาว 100 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.ตามแบบ อบต.กุคจอก				165,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่ง	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา

24	โครงการ ซ่อมแซม ถนนหิน คลุกบ้าน โคกเพ็ด หมู่ 3	เพื่อ ซ่อมแซม ถนนหิน คลุกบ้าน โคกเพ็ด หมู่ 3	โดยการซ่อมแซมถนนหิน คลุกสายบ้านโคกเพ็ด - สาม เมือง ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 1,260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรด เกลี่ยบดทับแน่นดกแต่งให้ เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุค จอก กำหนด					620,000	ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลิต ทางการ เกษตร	สำนัก/ กองช่าง, สำนักช่าง , กอง โยธา, กอง ประปา
25	โครงการ ก่อสร้าง ถนนหิน คลุกบ้าน โคกเพ็ด หมู่ 3	เพื่อก่อสร้าง ถนนหิน คลุกบ้าน โคกเพ็ด หมู่ 3	โดยการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายบ้านคุ่มน้อย ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 370 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับ แน่นดกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.กุคจอก กำหนด					160,000	ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลิต ทางการ เกษตร	สำนัก/ กองช่าง, สำนักช่าง , กอง โยธา, กอง ประปา
26	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้าน โคกเพ็ด หมู่ 3	เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านโคก เพ็ด หมู่ 3	โดยการก่อสร้างถนน คสล. สายทิศใต้หมู่บ้าน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 2,200 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินถมตาม แบบ อบต.กุคจอก กำหนด					1,760,000	ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลิต	สำนัก/ กองช่าง, สำนักช่าง , กอง โยธา, กอง ประปา
27	โครงการ ก่อสร้าง ฝายน้ำล้น บ้านโสก หมู่ 4	เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านโคก เพ็ด หมู่ 4	โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น กั้นคลองโสกชีหนู จำนวน 3 จุด ปากคลองกว้าง 17 เมตร ตามแบบมาตรฐาน มข./2527		3,000,000				ประชาชน ร้อยละ 90 ได้มีแหล่ง กักเก็บน้ำ	ประชาชน ได้มีแหล่ง กักเก็บน้ำ	สำนัก/ กองช่าง, สำนักช่าง , กอง โยธา, กอง ประปา

28	โครงการ ซ่อมแซม ถนน คสล.บ้าน โสก หมู่ 4	เพื่อ ซ่อมแซม ถนน คสล. บ้านโสก หมู่ 4	โดยการเสริมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย กลางหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม้ น้อยกว่า 850 ตร.ม.ตาม แบบ อบต.กุคจอก		400,000				ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลผลิต ทางการ เกษตร	สำนัก/ กองช่าง, สำนักช่าง , กอง โยธา, กอง ประปา
29	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้าน โสก หมู่ 4	เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านโสก หมู่ 4	โดยการก่อสร้างถนน คสล. สายทิศใต้หมู่บ้าน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม้ น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินถมตาม แบบ อบต.กุคจอก กำหนด		2,880,000				ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลผลิต ทางการ เกษตร	สำนัก/ กองช่าง, สำนักช่าง , กอง โยธา, กอง ประปา
30	โครงการ ขยายเขต ไฟฟ้าแรง ต่ำบ้าน โสก หมู่ 4	เพื่อขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำบ้าน โสก หมู่ 4	โดยการขยายเขตเสาไฟฟ้า แรงต่ำ จำนวน 1 จุด สาย บ้านโสก-โนนแดง ระยะทาง 500 เมตร จำ นวน 13 ต้น		195,000				ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับการ ใช้ไฟฟ้าทุก ครัวเรือน	ประชาชน ได้ใช้ไฟฟ้า ทุก ครัวเรือน	สำนัก/ กองช่าง, สำนักช่าง , กอง โยธา, กอง ประปา
31	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้าน โสก หมู่ 4	เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านโสก หมู่ 4	โดยการก่อสร้างถนน คสล. สายเรียบคลองอีสานเขียว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม้ น้อยกว่า 280 ตร.ม.พร้อม ไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.กุคจอก กำหนด หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม้ น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินถมตาม แบบ อบต.กุคจอก กำหนด				224,000		ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลผลิต ทางการ เกษตร	สำนัก/ กองช่าง, สำนักช่าง , กอง โยธา, กอง ประปา

32	โครงการก่อสร้างลาน คสล. อนเนกประสงค์ บ้านโสก หมู่ 4	เพื่อก่อสร้างลาน คสล. อนเนกประสงค์ บ้านโสก หมู่ 4	โดยการก่อสร้างลาน คสล. อนเนกประสงค์ บ้านโสก ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 20 เมตรหนา 0.10 เมตร และจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งตามแบบ อบต.กุคจอก กำหนดหนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.กุคจอก กำหนดหนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.กุคจอก กำหนด				250,000		ประชาชนร้อยละ 90 มีลาน อนเนกประสงค์ใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน	ประชาชนได้มีลาน อนเนกประสงค์ใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
33	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเขียนไข่ หมู่ 5	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเขียนไข่ หมู่ 5	โดยการก่อสร้างถนน คสล. สาขารอบหนองน้ำ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.กุคจอก กำหนด					576,000	ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
34	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองเขียนไข่ หมู่ 5	เพื่อเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองเขียนไข่ หมู่ 5	โดยการเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑6 นิ้ว พร้อมขั้มมิสระบบโซล่าเซลล์ ตามแบบ อบต.กุคจอก กำหนด					150,000	ประชาชนร้อยละ 90 มีแหล่งน้ำใช้อุปโภคอย่างพอเพียง	ประชาชนได้มีแหล่งน้ำใช้ อุปโภคอย่างพอเพียง	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
35	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหนองเขียนไข่ หมู่ 5	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหนองเขียนไข่ หมู่ 5	โดยการขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 1 จุด คับหนองน้อย ระยะทาง 100 เมตร จำนวน 2 ต้น			30,000			ประชาชนร้อยละ 90 มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา

36	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเขียนไข่ หมู่ 5	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเขียนไข่ หมู่ 5	โดยการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.50 ม. ยาว 95.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางดินถมพร้อมไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.กุคจอก กำหนด		300,000				ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
37	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองเขียนไข่ หมู่ 5	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองเขียนไข่ หมู่ 5	โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกหลังเมรุ ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่น ตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุคจอก กำหนด			100,000			ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
38	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเขียนไข่ หมู่ 5	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเขียนไข่ หมู่ 5	โดยการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเขียนไข่ - บ้านโคกเพ็ด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,880 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,400 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.กุคจอก กำหนด หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่น ตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุคจอก กำหนด				11,520,000		ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการมาใช้สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา

39	โครงการ ขุดขยาย หนอง ประปา บ้าน หนอง ปรือ หมู่ 6	เพื่อขุดขยาย หนอง ประปา บ้านหนอง ปรือ หมู่ 6	โดยการ ขุดขยายหนอง ประปา ขุดขยายหนอง ประปา ทิศเหนือ ยาว 94.00 เมตร ทิศใต้ ยาว 94.00 เมตร ทิศตะวันออก กว้าง 15.00 เมตร ทิศตะวันตก กว้าง 15.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร คันทั้งดิน กว้าง 6.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณ ดินขุดไม่น้อยกว่า 6.805 ลบ.ม พร้อมปรับแต่งคัน สระ และปรับแต่งคันทั้งดิน และบริเวณที่ดินให้ เรียบร้อย		400.000				ชุมชนมี แหล่งกับ เก็บน้ำเพื่อ ใช้การ อุปโภค	ชุมชนมี แหล่งกับ เก็บน้ำเพื่อ ใช้การ อุปโภค	สำนัก/ กองช่าง. สำนักช่าง . กอง โยธา. กอง ประปา
40	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้าน หนอง ปรือ หมู่ 6	เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหนอง ปรือ หมู่ 6	โดยการก่อสร้างถนน คสล. สายทิศตะวันออกหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถม ตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด			1.600.000			ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลผลิต ทางการ เกษตร	สำนัก/ กองช่าง. สำนักช่าง . กอง โยธา. กอง ประปา
41	โครงการ ก่อสร้าง ลาน คสล. อเนกประ สงค์ บ้าน หนอง ปรือ หมู่ 6	เพื่อก่อสร้าง ลาน คสล. อเนกประส งค์ บ้าน หนองปรือ หมู่ 6	โดยการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บ้านหนอง ปรือ ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 20 เมตรหนา 0.10 เมตร และจัดซื้อเครื่องออก กำลังกลางแจ้งพร้อม ติดตั้งตามแบบ อบต.กุด จอก กำหนด				250.000		ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลผลิต ทางการ เกษตร	สำนัก/ กองช่าง. สำนักช่าง . กอง โยธา. กอง ประปา

42	โครงการ ขยาย ระบบจ่าย น้ำบ้าน หนอง ปรือ หมู่ 6	เพื่อขยาย ระบบจ่าย น้ำบ้าน หนองปรือ หมู่ 6	โดยการวางท่อ PVC. Ø 2"(ปลายบาน)พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง 200 เมตรตาม แบบ อบต.กุฉจอก กำหนด				40.000	ประชาชน ร้อยละ 90 ได้ใช้น้ำ ปะปายัง ทั่วถึง	ประชาชน ได้ใช้น้ำ ปะปายัง ทั่วถึง	สำนัก/ กองช่าง. สำนักช่าง . กอง โยธา. กอง ประปา
43	โครงการ ขุดลอก หนอง สระบ้าน อ้อยช้าง หมู่ 7	เพื่อขุดลอก หนองสระ บ้าน อ้อยช้าง หมู่ 7	โดยการ ขุดลอกหนองแวง ขนาดกว้าง 100-115 เมตร ยาว 170-150 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตรลาดเอียง 1:1.5 พร้อมตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.กุฉจอก กำหนด		6.000.000			ประชาชน ร้อยละ 90 ได้ใช้น้ำ ปะปายัง ทั่วถึง	ประชาชน ได้ใช้น้ำ ปะปายัง ทั่วถึง	สำนัก/ กองช่าง. สำนักช่าง . กอง โยธา. กอง ประปา
44	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้าน อ้อยช้าง หมู่ 7 (สายศาลา กลางบ้าน - ทิศ เหนือ หมู่บ้าน)	เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล. บ้าน อ้อยช้าง หมู่ 7 (สาย ศาลา กลางบ้าน - ทิศเหนือ หมู่บ้าน)	โดยการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.50 ม. ยาว 127.00 ม. หน้า 0.15 ม.ไหล่ทาง ดินถมตามแบบ อบต.กุฉ จอก กำหนด		400.000			ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลผลิต ทางการ เกษตร	สำนัก/ กองช่าง. สำนักช่าง . กอง โยธา. กอง ประปา
45	โครงการ ขยายเขต ไฟฟ้าแรง ต่ำบ้าน อ้อยช้าง หมู่ 7	เพื่อขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำบ้าน อ้อยช้าง หมู่ 7	โดยการขยายเขตเสาไฟฟ้า แรงต่ำ จำนวน 1 จุด สาย ศาลากลางบ้าน-ทิศเหนือ หมู่บ้าน ระยะทาง 300 เมตร จำนวน 8 ต้น			120.000		ประชาชน ร้อยละ 90 มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้	สำนัก/ กองช่าง. สำนักช่าง . กอง โยธา. กอง ประปา
46	โครงการ ติดตั้ง โคม ไฟฟ้า สาธารณะ บ้าน อ้อยช้าง หมู่ 7	เพื่อติดตั้ง โคมไฟฟ้า สาธารณะ บ้าน อ้อยช้าง หมู่ 7	โดยการติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 จุด			40.000		ประชาชน ร้อยละ 90 มีไฟฟ้าส่อง สว่าง	ประชาชน มีไฟฟ้าส่อง สว่าง	สำนัก/ กองช่าง. สำนักช่าง . กอง โยธา. กอง ประปา

47	โครงการ ซ่อมแซม ถนน คสล.บ้าน ดอนแปะ หมู่ 8	เพื่อ ซ่อมแซม ถนน คสล. บ้านดอน แปะ หมู่ 8	โดยการปูผิวจราจรแอส ฟัลท์ติก/คอนกรีต สายเส้น ศาลปูตา ขนดกว้าง 5.00 เมตร ขาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.ตามแบบ อบต.กุฉจอก กำหนด				820,000		ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลิต ทางการ เกษตร	สำนัก/ กองช่าง. สำนักช่าง . กอง โยธา. กอง ประปา
48	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้าน ดอนแปะ หมู่ 8	เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านดอน แปะ หมู่ 8	โดยการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยศรีพันคร ขนาด กว้าง 2.5 เมตร ขาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 100 ตร.ม.พร้อม ไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.กุฉจอก กำหนด				80,000		ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลิต ทางการ เกษตร	สำนัก/ กองช่าง. สำนักช่าง . กอง โยธา. กอง ประปา
49	โครงการ ก่อสร้าง ถนนหิน คลุกบ้าน ดอนแปะ หมู่ 8	เพื่อก่อสร้าง ถนนหิน คลุกบ้าน ดอนแปะ หมู่ 8	โดยการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายนาลุงใบ ขนาด กว้าง 3 เมตร ขาว 230 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับ แน่นดกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.กุฉจอก กำหนด				100,000		ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลิต ทางการ เกษตร	สำนัก/ กองช่าง. สำนักช่าง . กอง โยธา. กอง ประปา
50	โครงการ วางท่อ ระบายน้ำ บ้านดอน แปะ หมู่ 8	เพื่อวางท่อ ระบายน้ำ บ้านดอน แปะ หมู่ 8	โดยการวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 เมตรบริเวณ คลองเหมือง ขาว 10 เมตร พร้อมดกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.กุฉจอก กำหนด			30,000			ชุมชนมี แหล่ง ระบายน้ำ เสีย	ชุมชนมี แหล่ง ระบายน้ำ เสีย	สำนัก/ กองช่าง. สำนักช่าง . กอง โยธา. กอง ประปา

51	โครงการ ก่อสร้าง ถนนหิน คลุกบ้าน ดอนแปะ หมู่ 8	เพื่อก่อสร้าง ถนนหิน คลุกบ้าน ดอนแปะ หมู่ 8	โดยการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายนางงศรีไพร ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 85 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรดเฉลี่ย บดทับแน่นตกแต่งให้ เรียบร้อยตามแบบ อบต.กุศ จอก กำหนด			50.000			ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลิต ทางการ เกษตร	สำนัก/ กองช่าง. สำนักช่าง . กอง โยธา. กอง ประปา
52	โครงการ ก่อสร้าง ลาน คสล. อเนกประ สงค์ บ้านดอน แปะ หมู่ 8	เพื่อก่อสร้าง ลาน คสล. อเนกประส งค์ บ้าน ดอนแปะ หมู่ 8	โดยการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บ้านดอน แปะ ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 20 เมตรหนา 0.10 เมตร และจัดซื้อเครื่องออก กำลังกลางแจ้งพร้อม ติดตั้งตามแบบ อบต.กุศ จอก กำหนด			250.000			ประชาชน ร้อยละ 90 มีลาน อเนกประส งค์ใช้ทำ กิจกรรม ร่วมกัน	ประชาชนมี ลาน อเนกประส งค์ใช้ ประโยชน์ ร่วมกัน	สำนัก/ กองช่าง. สำนักช่าง . กอง โยธา. กอง ประปา
53	โครงการ ก่อสร้าง ถนนหิน คลุกบ้าน ดอนแปะ หมู่ 8	เพื่อก่อสร้าง ถนนหิน คลุกบ้าน ดอนแปะ หมู่ 8	โดยการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายรอบหนองหัว น้อย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 370 เมตรหนา เฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับ เกรดเฉลี่ยบดทับแน่น ตกแต่งให้เรียบร้อยตาม แบบ อบต.กุศจอก กำหนด		160.000				ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลิต ทางการ เกษตร	สำนัก/ กองช่าง. สำนักช่าง . กอง โยธา. กอง ประปา

54	โครงการ ก่อสร้าง ถนนหิน คลุกบ้าน ดอนแร่ หมู่ 9	เพื่อก่อสร้าง ถนนหิน คลุกบ้าน ดอนแร่ หมู่ 9	โดยการก่อสร้างถนนหิน คลุกสาขอรอบหนองระเรัง เสว-ทิศตะวันออกหมู่บ้าน ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ขาว 580 เมตรหนา เฉลี่ย 0.12 เมตรช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ขาว 215 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพร้อมปรับเกรดเฉลี่ย บดทับแน่นคกแต่งให้ เรียบร้อยละตามแบบ อบต.กุค จอก กำหนด		400.000				ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลผลิต ทางการ เกษตร	สำนัก/ กองช่าง. สำนักช่าง . กอง โยธา. กอง ประปา
55	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้าน ดอนแร่ หมู่ 9	เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านดอน แร่ หมู่ 9	โดยการก่อสร้างถนน คสล. สาขชอชดรอเก้ขนาด กว้าง 2.5 เมตร ขาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 87.5 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินถมตาม แบบ อบต.กุคจอก		70.000				ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลผลิต ทางการ เกษตร	สำนัก/ กองช่าง. สำนักช่าง . กอง โยธา. กอง ประปา
56	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้าน ดอนแร่ หมู่ 9	เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านดอน แร่ หมู่ 9	โดยการก่อสร้างถนน คสล. สาขคูมะค่า - คู่มหนองกะ โดน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ขาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.500 ตร.ม.พร้อมไหล่ทาง ดินถมตามแบบ อบต.กุค จอก			1,200.000			ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลผลิต ทางการ เกษตร	สำนัก/ กองช่าง. สำนักช่าง . กอง โยธา. กอง ประปา
57	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้าน ดอนแร่ หมู่ 9	เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านดอน แร่ หมู่ 9	โดยการก่อสร้างถนน คสล. สาขคู้สวนผัก - กลางคู้ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ขาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.500 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางดินถม ตามแบบ อบต.กุคจอก			1,200.000			ประชาชน ร้อยละ 90 ได้รับความ สะดวกใน การมาใช้ สัญจร	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การ คมนาคม และการ ขนส่ง ผลผลิต	สำนัก/ กองช่าง. สำนักช่าง . กอง โยธา. กอง ประปา